

Standardprogrammer

Plejesymbol	Maks. tøj-mængde	⚠ Bemærk venligst producentens mærkning af tøjet Tekstiler / tøjtype	Taster til valg af program	Varighed ca. min.	Vandforbrug ca. liter	Strømforbrug ca. kWh
	3,5 kg	Strygefrit tøj 20°C ▶ Let tilsmudset strygefri bomuld, strygefrit blandingstekstil eller overtøj	▶ +	50 / 35*	69	0,3
	3,5 kg	Strygefrit tøj 40°C ▶ Strygefri bomuld eller strygefrit blandingstekstil, overtøj, skjorter, bluser	+	51 / 36*	69	0,65
	3,5 kg	Strygefrit tøj 60°C ▶ Strygefri bomuld eller strygefrit blandingstekstil	+	62 / 43*	69	1,26
	3,5 kg	Strygefrit tøj 95°C ▶ Bomuld, der kan tåle kogevask ▶ Sarte stoffer af hvidt eller farvefast bomuld, strygefri ▶ bleer, sengelinned, babytøj	+	70 / 55*	69	2,1
	7 kg	Kulørt vask 20°C ▶ Let tilsmudset kulørt bomuld, som ikke tåler høje temperaturer ▶ jeans, pullover		51 / 26*	62	0,3
	7 kg	Kulørt vask 40°C ▶ Kulørt bomuld, som ikke tåler høje temperaturer ▶ sportsbeklædning, jeans, pullover		52 / 27*	62	0,65
	7 kg	Kulørt vask 60°C ▶ Kulørt bomuld, linned ▶ sengelinned, forklæder, jeans, håndklæder, skjorter, undertøj		62 / 36*	62	1,26
	7 kg	Kogevask 95°C ▶ Hvidt og farveægte tøj af bomuld eller linned ▶ sengetøj og duge, håndklæder, undertøj		77 / 53*	62	2,6

* Varighed **Expressprogram**, efter valg af program tryk da på tasten «Express». Reducerer vasketiden samt strøm- og vandforbrug.

Specialprogrammer

Separat skylning

▶ Bomuld, linned	+ Start +	34
▶ Strygefri blandingstekstiler	+ + Start +	30
▶ Finvask	3x + Start +	23

Separat skylning m/skyllemiddel, stivelse

▶ Bomuld, linned	+ Start + +	16
▶ Strygefri blandingstekstiler	+ + Start + +	18
▶ Finvask	3x + Start + +	17

Specialprogrammer







Plejesymbol	Maks. tøj-mængde	⚠ Bemærk venligst producentens mærkning af tøj Tekstiler / tøjtype	Taster til valg af program	Varighed ca. min.	Vandforbrug ca. liter	Strømforbrug ca. kWh
	2,3 kg	Uld 30°C ▶ Uldmærke med «filtrer ikke» eller «kan maskinvaskes» ▶ Tekstiler af uld eller uldblandinger, der kan maskinvaskes	1x	39 / 27*	52	0,3
	2,3 kg	Håndvask 20°C ▶ Tekstiler af uld eller uldblandinger, der skal vaskes i hånden	2x	38	52	0,3
	2,8 kg	Finvask 40°C ▶ Særlig sart tekstiler af bomuld eller blandingstekstiler, syntetiske stoffer ▶ gardiner, kjoler, bluser, nederdele	3x	51 / 30*	59	0,8
	1,4 kg	Silke 30°C ▶ Tekstiler uden indhold af uld, der skal håndvaskes	4x	44	57	0,35
	3,5 kg	Skjorter / bluser 60°C ▶ Skjorter og bluser af bomuld eller blandingsstoffer	5x	64	72	1,2
	2,8 kg	Gardiner 40°C ▶ Tekstiler af blandingsstoffer af bomuld eller blandingsstof	6x	62	95	1,0
	7 kg	Bleer 95°C med forskyl og forvask ▶ Hvidt og farveægte tøj af bomuld ▶ Vaskemiddel fyldes først i rum I, efter der er tilført vand til forskyl	7x	115	129	3,3
	2 kg	Imprægnering 40°C ▶ Til efterbehandling af fritidsbeklædning og duge for at opnå en vand- og smudsafvisende overflade. Doseringsanvisninger i kapitel «Specialprogrammer»	8x	60	22	0,5
	uden tøj	autoClean 70°C ▶ Tromle og sæbebeholder renses	9x	26	48	1,1
	7 kg	Centrifugering ▶ Kun centrifugering	10x	9	-	0,05

* Varighed **Expressprogram**, efter valg af program tryk da på tasten «Express». Reducerer vasketiden samt strøm- og vandforbrug.





















profiClean-programmer «Gastronomi»

Plejesymbol	Maks. tøj-mængde	⚠ Bemærk venligst producentens mærkning af tøj Tekstiler / tøjtype	Taster til valg af program	Varighed ca. min.	Vandforbrug ca. liter	Strømforbrug ca. kWh
	3,5 kg	Vask af duge 60°C ▶ Forvask kan tilvælges Duge og servietter af bomuld, linned og blandingsstoffer	1x	57 73	41 59	0,9 1,2
	7 kg	Sengelinned 60°C Sengelinned af bomuld og blandingsstoffer	2x	63	63	1,3
	7 kg	Frotté 60°C Frotté af bomuld	3x	68	93	1,6
	7 kg	Tøj fra køkkener 95°C med forvask Blandingsstof	4x	93	109	3
	7 kg	Tøj fra køkkener intensiv 95°C med forskyl og forvask Blandingsstof	5x	106	139	3
	7 kg	Tøj tilsmudset med mel 40°C med forskyl Tøj tilsmudset med mel - bomuld eller blandingsstoffer	6x	68	95	0,7
	7 kg	Forbehandling, kold Flydende forbehandlingmiddel i sidste skyl, stivelse eller imprægnering fyldes i rum I (maks. 3dl) og rum II (maks. 2dl)	7x	17	18	0,03





















profiClean-programmer «Gastronomi»

Plejesymbol	Maks. tøj-mængde	⚠ Bemærk venligst producentens mærkning af tøjet Tekstiler / tøjtype	Taster til valg af program	Varighed ca. min.	Vand-forbrug ca. liter	Strøm-forbrug ca. kWh
	7 kg	Kulørt tøj-Desinfektion 60°C med forvask Tøj bliver i hovedvasken kemisk-termisk desinficeret (20 min. ved 60°C og vaskemiddelforhold 5:1 afhængig af den maks. tøj-mængde)	8x 	103	134	3,1
	2,1 kg	Dyner, hovedpuder 60°C med forskyl ► Ekstra forvask kan tilvælges Sengetæpper og hovedpuder med fjer-, dun-, syntetisk- eller naturhårsfyld	9x 	79 90	83 90	0,8 1,0
	7 kg	Mopper 60°C med forskyl Mopper af bomuld, blandingsstof eller mikrofiber	10x 	70	109	2,1











profiClean-programmer «Plejhjem»

Plejesymbol	Maks. tøj-mængde	⚠ Bemærk venligst producentens mærkning af tøjet Tekstiler / tøjtype	Taster til valg af program	Varighed ca. min.	Vand-forbrug ca. liter	Strøm-forbrug ca. kWh
	2,1 kg	Dyner, hovedpuder 60°C med forskyl ► Ekstra forvask kan tilvælges Sengetæpper og hovedpuder med fjer-, dun-, syntetisk- eller naturhårsfyld	1x 	79 90	83 90	0,8 1,0
	2,5 kg	Uldtæpper 40°C Til vaskbare uldtæpper (sengetæpper)	2x 	66	75	1,1
	7 kg	Mopper 60°C med forskyl Mopper af bomuld, blandingsstof eller mikrofiber	3x 	70	109	2,1
	7 kg	Inkontinensvasketøj 70°C med forskyl og forvask Til inkontinensvasketøj af bomuld eller blandingsstof ► Vaskemiddel fyldes først i rum I, efter der er tilført vand til forskyl	4x 	110	158	2,4
	3,5 kg	Overtøj-desinfektion 40°C med forvask Tøj bliver i hovedvasken kemisk-termisk desinficeret (20 min. ved 40°C og vaskemiddelforhold 5:1 afhængig af den maks. tøj-mængde)	5x 	82	94	1,1
	7 kg	Kulørt tøj-Desinfektion 60°C med forvask Tøj bliver i hovedvasken kemisk-termisk desinficeret (20 min. ved 60°C og vaskemiddelforhold 5:1 afhængig af den maks. tøj-mængde)	6x 	103	134	3,1
	7 kg	Mopper-Desinfektion 60°C med forskyl Mopper bliver i hovedvasken kemisk-termisk desinficeret (20 min. ved 60°C og vaskemiddelforhold 5:1 afhængig af den maks. tøj-mængde)	7x 	103	130	2,9
	7 kg	Kogevask-Desinfektion 95°C med forvask Tøj bliver i hovedvasken kemisk-termisk desinficeret (15 min. ved 85°C og vaskemiddelforhold 5:1 afhængig af den maks. tøj-mængde)	8x 	117	130	4,4
	7 kg	Kulørt tøj-Desinfektion 60°C (iblødlægning) Tøj bliver kemisk-termisk desinficeret (20 min. ved 60°C og vaskemiddelforhold 5:1 afhængig af den maks. tøj-mængde)	9x 	87	99	2,6
	7 kg	Kogevask-Desinfektion 95°C (iblødlægning) Tøj bliver termisk desinficeret (15 min. ved 85°C og vaskemiddelforhold 5:1 afhængig af den maks. tøj-mængde)	10x 	103	99	3,9










profiClean-programmer «Industri»

Plejesymbol	Maks. tøj-mængde	⚠ Bemærk venligst producentens mærkning af tøj Tekstiler / tøjtype	Taster til valg af program	Varighed ca. min.	Vand-forbrug ca. liter	Strøm-forbrug ca. kWh
	7 kg	Overtøj 95°C med forskyl og forvask Til overtøj af bomuld eller blandingsstof ▶ Vaskemiddel fyldes først i rum I, efter der er tilført vand til forskyl	1x 	120	153	3,8
	3,5 kg	Kapper 30°C Let tilsmudsede kapper af syntetisk stof eller blandingsstof	2x 	37	49	0,3
	7 kg	Kulørt tøj -Desinfektion 60°C med forvask Tøj bliver i hovedvasken kemisk-termisk desinficeret (20 min. ved 60°C og vaskemiddelforhold 5:1 afhængig af den maks. tøj-mængde)	3x 	103	134	3,1
	7 kg	Håndklæder Express 40°C Til let tilsmudsede håndklæder	4x 	47	77	0,8
	7 kg	Håndklæder 60°C Meget snavsede håndklæder af bomuld	5x 	68	93	1,6
	3,5 kg	Arbejdstøj 60°C med forvask Til arbejdstøj af bomuld eller blandingsstof	6x 	63	71	1,0
	7 kg	Slagtertøj 95°C med 2x forskyl og forvask Til slagtertøj af bomuld eller blandingsstof ▶ Vaskemiddel fyldes først i rum I, efter der er tilført vand til forskyl	7x 	117	152	3,1
	7 kg	Mopper 60°C med forskyl Mopper af bomuld, blandingsstof eller mikrofiber	8x 	70	109	2,1
	7 kg	Tøj tilsmudset med mel 95°C med forskyl og forvask Tøj af bomuld eller blandingsstof tilsmudset med mel ▶ Vaskemiddel fyldes først i rum I, efter der er tilført vand til forskyl	9x 	98	125	3,0
	2 kg	Imprægnering 40°C Til efterbehandling af fritidsbeklædning og duge for at opnå en vand- og smudsafvisende overflade. Bemærk oseringsanvisninger i kapitel «Specialprogrammer».	10x 	60	22	0,5

profiClean-programmer «Professionel rengøring»

Plejesymbol	Maks. tøj-mængde	⚠ Bemærk venligst producentens mærkning af tøj Tekstiler / tøjtype	Taster til valg af program	Varighed ca. min.	Vand-forbrug ca. liter	Strøm-forbrug ca. kWh
	7 kg	Mopper 60°C med forskyl Mopper af bomuld, blandingsstof eller mikrofiber	1x 	70	109	2,1
	7 kg	Mopper-Desinfektion 40°C med forskyl Mopper bliver i hovedvasken kemisk-termisk desinficeret (20 min. ved 40°C og vaskemiddelforhold 5:1 afhængig af den maks. tøj-mængde)	2x 	86	130	1,7
	7 kg	Mopper-Desinfektion 60°C med forskyl Mopper bliver i hovedvasken kemisk-termisk desinficeret (20 min. ved 60°C og vaskemiddelforhold 5:1 afhængig af den maks. tøj-mængde)	3x 	103	130	2,9
	7 kg	Mopper-Desinfektion 70°C med forskyl Mopper bliver i hovedvasken kemisk-termisk desinficeret (10 min. ved 70°C og vaskemiddelforhold 5:1 afhængig af den maks. tøj-mængde)	4x 	100	130	3,3
	7 kg	Mopper-Desinfektion 95°C med forskyl Mopper bliver i hovedvasken kemisk-termisk desinficeret (15 min. ved 85°C og vaskemiddelforhold 5:1 afhængig af den maks. tøj-mængde)	5x 	116	130	4,2

profiClean-programmer «Professionel rengøring»

Plejesymbol	Maks. tøj-mængde	⚠ Bemærk venligst producentens mærkning af tøjet Tekstiler / tøjtype	Taster til valg af program	Varighed ca. min.	Vandforbrug ca. liter	Strømforbrug ca. kWh
	3,5 kg	Viskestykker 60°C med forskyl Viskestykker af bomuld, blandingsstof eller mikrofiber	6x 	69	89	1,9
	3,5 kg	Klude 30°C med forskyl Til klude med ringe vandoptagelse	7x 	52	89	0,6
	3,5 kg	Klude til polering 60°C med forskyl Til mikrofiberklude til boning og polering	8x 	70	89	1,8
	2,8 kg	Gardiner 40°C med forskyl Gardiner, som kan tåle maskinvask	9x 	62	95	1,0
	uden tøj	autoClean 70°C ▶ Tromle og sæbebeholder renses	10x 	26	48	1,1